

أصناف المانجو الحديثة غزيرة الإنتاج

تتعدد وتنوع أصناف المانجو ولكن تبقى هناك بعض الأصناف الحديثة والواعد التي تتميز بغزارة الإنتاج وجودة الطعم والتي تُطلب في أسواق الدول الأوروبية وعددًا من أسواق الدول العربية وفي هذه السطور نحاول تسليط الضوء على الأصناف الواعدة الجديدة ذات الإنتاجية العالية لتكون بمثابة دليل لكل مزارعي المانجو ومناارة توضح مواصفات ومميزات كل صنف مانجو بكل شفافية ووضوح وبشكل مفصل حتى يحصل مزارعي المانجو في مصر على أعلى إنتاجية وبجودة عالية.

صنف أوستين



صنف أوستين وهو من الأصناف غزيرة الإنتاج والطعم جيد ونسبة الألياف داخل الثمرة قليلة والأوزان في حدود من ٥٠٠ إلى ٦٥٠ جرام وهو من الأصناف متأخرة النضج تجمع ثماره في أول سبتمبر وحتى آخر أكتوبر ومسافات الزراعة المفضلة المكثمة تكون ٢ X ٤ متر والواسع منها على ٢ X ٥ متر ويفضل أن يكون مطعوم على أصل سكري حتى يعطي أعلى إنتاجية وشكل الثمرة إسطوانية الشكل ولونها أحمر ذو خد قرمزي وتم إكتشاف هذا الصنف عام ١٩٣٥ .

صنف برنسس



وهو صنف ناتج من تهجين صنف الكيت ويتميز بغزارة الإنتاج ومتأخر النضج وتجمع ثماره في سبتمبر و أكتوبر ويتراوح وزن الثمرة من ٣٥٠ إلى ٥٠٠ جرام وخالية من الألياف وطعمها جيد وهذا الصنف وحيد الجنين والثمرة لونها أحمر قرمزي

صنف فالتسيا برايد



وهو من الأصناف غزيرة الإنتاج تم إكتشافه عام ١٩٣٩ وهو هجين من صنف الهادن والثمرة أسطوانية الشكل لونها أصفر بحد أحمر والوزن من ٤٠٠ جرام الى ٦٥٠ جرام والطعم جيد ونسبة الألياف منعدمة والصنف وحيد الجنين وتنضج ثماره في سبتمبر وأكتوبر والشجرة قوية النمو لذلك يفضل أن يزرع على ٢ X ٥ متر .



مهندس
شريف عبدالرازق
مدير عام شركة ايجيبيت جرين لاند
رئيس مجلس محصول المانجو الأسبق
بجمعية HEIA

صنف كينسنجتون برايد



وهو صنف إسترالي المنشأ وشجرة قوية النمو ويعتبر رقم واحد في إستراليا ويستخدم كأصل وكصنف والثمرة يتراوح وزنها ما بين ٤٠٠ الى ٦٥٠ جرام وتم إكتشافه عام ١٩٦٠ والثمرة طعمها جيد جداً ذات نسبة سكريات عالية ونسبة الألياف قليلة جداً وحجم البذرة متوسط والصنف عديد الأجنة ومطلوب للتصدير وهذا الصنف غزير الإنتاج عندما يكون الأصل سكري أبيض ويكون أكثر غزارة لو كان الأصل كينسنجتون برايد وتبدأ ثماره في النضج في أول أغسطس وتستمر حتى نهاية سبتمبر ويفضل زراعة هذا الصنف على مسافات ٢ X ٥ متر لو مكثف و ٣ X ٥ متر لو أردنا توسيع مسافات الزراعة.

صنف ناعومي



وهو صنف ناتج من تهجين مفتوح لصنف البالمز وزن الثمرة من ٤٠٠ الى ٦٥٠ جرام والثمرة عند النضج لونها أصفر في أحمر وحجم البذرة صغير جداً وهو صنف وحيد الجنين ونسبة الألياف متقدمة والطعم جيد وأصبح يحتل مكانة عالية في السوق المحلي وبعض الأسواق العربية وهو صنف غزير الإنتاج والشجرة متوسطة النمو ويمكن زراعته على مسافات ٢ X ٤ متر على أصل سكري أبيض وتبدأ ثماره في النضج في الأسبوع الثاني من أغسطس وتستمر حتى آخر سبتمبر والثمرة مستطيلة الشكل.

صنف ياسمينا



هذا الصنف شجرته قوية النمو ذاتية التفريع لا تحتاج إلى تقليم والثمرة بيضاوية الشكل وبلون أصفر بخد أحمر رائع وزن الثمرة من ٤٥٠ - ٦٠٠ جرام ونسبة الألياف داخل الثمرة متقدمة وهو صغير البذرة والصنف وحيد الجنين وتحتل مكانة عالية في السوق المحلي وكذلك مطلوبة للتصدير في الأسواق الأوربية والعربية وهو من الأصناف الواعدة تتضح ثماره من آخر يوليو وتستمر حتى أول سبتمبر وأفضل زراعة على ٢ X ٤ متر على أصل سكري أبيض وهو صنف عالي الإنتاج وتمت تسمية هذا الصنف بياسمينا بمعرفة المهندس شريف عبدالرازق منذ ٢٠ عاماً.

صنف الباطل



وهو من الأصناف الجديدة التي دخلت مصر حديثا في السنوات الأخيرة وشكل الثمرة بيضوية ولونها أحمر والأوزان تتراوح ما بين ٢٥٠ الى ٤٥٠ جرام والطعم جيد ونسبة الألياف منخفضة والصنف عديد الأجنة ويمكن زراعته بشكل مكثف على مسافات ٤ X ٢ متر أو أوسع من ذلك على ٥ X ٢ متر وموعد نضج الثمار يكون في منتصف أغسطس وهو صنف غزير الإنتاج.

صنف شيلي



وهو صنف هجين بين صنف التومي وصنف الكيت وهو غزير الإنتاج كما أن لون الثمرة أحمر على شكل قلب والوزن يتراوح ما بين ٢٥٠ الى ٥٠٠ جرام والطعم جيد ونسبة الألياف داخل الثمرة منخفضة والصنف وحيد الجنين ويمكن زراعته بشكل مكثف على مسافات ٤ X ٢ متر أو مسافات أوسع على ٥ X ٢ متر ومواعيد نضج الثمار في أول سبتمبر وتستمر حتى نهاية أكتوبر.

صنف الكنت



وهو صنف ناتج من تهجين صنف البروكس وتم إكتشافه عام ١٩٢٢ ويعتبر صنف الكنت غزير الإنتاج وثمرته لونها أصفر بخد أحمر والبذرة صغيرة الحجم ووزن الثمرة من ٤٠٠ الى ٦٥٠ جرام والطعم جيد كما أن نسبة الألياف منخفضة وهو صنف وحيد الجنين ويُطلب للتصدير بكميات كبيرة وبالخاصة للدول الأوروبية وتنضج ثماره في نهاية أغسطس وتستمر حتى أول أكتوبر ويلقى قبول أيضا في السوق المصري وشجرته قوية النمو غير متهدل ويزرع ٤ X ٢ متر أو ٥ X ٢ متر ويفضل أن يكون الأصل المستخدم سكري أبيض.